

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«11» декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 84 143 от 11.12.2018г.

Код образца (пробы): 97153.2.06.12.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево м.р. Челно-Вершинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чувашское Урметьево, ул.Центральная, д.40

3. Изготовитель*:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Акчал"

3.1 Юридический адрес*:

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чувашское Урметьево, ул.Полевая, д.31

3.2.Фактический адрес*:

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чувашское Урметьево, ул.Полевая, д.31

3.3 Дата и время изготовления *

06.12.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №103 от 09.02.2018. Проба отобрана из врк по ул.Центральная, д.17, с.Чувашское Урметьево. Акт отбора образцов (проб) от 06.12.2018

5. Дата и время* отбора:

06.12.2018 час 9 мин 20

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 84 143 от 11.12.2018

Стр.1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 06.12.2018 г.

Дата окончания испытаний: 11.12.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 874/1982 от 11.12.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 874/1 982			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 84 143 от 11.12.2018

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

«11» декабря 2018

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «11» декабря 2018 г. № 2947

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево м.р. Челно-Вершинский Самарской области

2.1. Юридический адрес:446859, Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Чувашское Урметьево, ул.Центральная, д.40**2.2 Фактический адрес:**446859, Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Чувашское Урметьево, ул.Центральная, д.40**3. Изготовитель (разработчик):**Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "Акчал"**3.1. Юридический адрес:**446859, Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Чувашское Урметьево, ул.Полевая, д.31**3.2 Фактический адрес:**446859, Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Чувашское Урметьево, ул.Полевая, д.31**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

Заявление №103 от 09.02.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний № 84 143 от 11.12.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторного испытания вода питьевая из врк по ул.Центральная,
д.17, с.Чувашское-Урметьево на микробиологические показатели № 84143 от
11.12.2018г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе
испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

(Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.
0001. 513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015г.), расположенного по адресу: Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д.84-А.

Протокол 84 143 от 11.12.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 874/1982			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл


**Заключение
по результатам испытаний**

вода питьевая из распределительной сети холодная

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с
изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«11» декабря 2018



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «11» декабря 2018 г. № 2948

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево м.р.
Челно-Вершинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446859, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с.Чувашское
Урметьево, ул.Центральная, д.40

2.2 Фактический адрес: 446859, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с.Чувашское
Урметьево, ул.Центральная, д.40

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное унитарное предприятие
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области "Акчал"

3.1. Юридический адрес: 446859, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с.Чувашское
Урметьево, ул.Полевая, д.31

3.2 Фактический адрес:

446859, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с.Чувашское
Урметьево, ул.Полевая, д.31

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №103 от 09.02.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний № 84 117 от 10.12.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода питьевая из врк по ул.Центральная, д.17, с.Чувашское-Урметьево на санитарно-химические показатели № 84117 от 10.12.2018г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: Сергиевский район,с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А.

Протокол 84 117 от 10.12.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 730/292			
Минерализация (сухой остаток)	402,0 ±40,2	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	9,4 ± 1,4	не более 7,0	° Ж
Аммиак	<0,05	не более 1,5	мг/дм³
Окисляемость перманганатная	0,51 ± 0,16	не более 5,0	мг/дм³
Нитраты	15,4 ±2,3	не более 45	мг/дм³
Нитриты	0,011 ± 0,006	не более 3,3	мг/дм³
Хлориды	5,5 ±0,8	не более 350,0	мг/дм³
Сульфаты	42,8 ± 4,3	не более 500,0	мг/дм³
Железо общее	0,11 ±0,03	не более 0,3	мг/дм³

Заключение

по результатам испытаний

вода питьевая из распределительной сети

Не соответствует

по исследованным химическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно-бытового водопользования" по показателям: жесткость (превышение ПДК в 1,34 раза)

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«10» декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 84 117 от 10.12.2018г.

Код образца (пробы): 97154.1.06.12.18.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево м.р. Челно-Вершинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.40

3. Изготовитель*:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Акчал"

3.1 Юридический адрес*:

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Полевая, д.31

3.2. Фактический адрес*:

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Полевая, д.31

3.3 Дата и время изготовления *

06.12.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №103 от 09.02.2018. Проба отобрана из врк по ул. Центральная, д.17, с. Чувашское Урметьево. Акт отбора образцов (проб) от 06.12.2018

5. Дата и время* отбора:

06.12.2018 час 9 мин 20

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 84 117 от 10.12.2018

Стр.1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 06.12.2018 г.

Дата окончания испытаний: 07.12.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 730/292 от 10.12.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 730/292			
Минерализация (сухой остаток)	402,0 ± 40,2	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	9,4 ± 1,4	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	<0,05	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Окисляемость перманганатная	0,51 ± 0,16	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Нитраты	15,4 ± 2,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,011 ± 0,006	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	5,5 ± 0,8	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	42,8 ± 4,3	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012
Железо общее	0,11 ± 0,03	мг/дм³	ГОСТ 4011-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 84 117 от 10.12.2018

Стр.2 из 2